

Автоматическая раскладочная машина для ткани

Автоматическая раскладочная машина для ткани, бесступенчатая скорость 0–120 м/мин, укладка без натяжения для различных видов тканей, обеспечивающая точность раскроя.



Прибор для определения стойкости окраски к истиранию

Испытывает устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, оценивает риск переноса и загрязнения цвета при трении, а также проверяет качество окрашивания и печати.



- **Тестер ворсообразования и пиллингуемости тканей**

  Оценка ворсообразования и пиллингуемости тканей при трении по круговой траектории, определение степени пиллингуемости для тканых и трикотажных материалов одежды.



- **Прибор для определения стойкости к истиранию и образованию катышков по методу Мартиндейла**

  Испытание ткани на стойкость к истиранию и пиллингу. Двухфункциональный прибор для спецодежды и ламинированных тканей для outdoor-изделий.



Печь для определения устойчивости к поту

Проверяет устойчивость окраски к воздействию пота в условиях, имитирующих потоотделение, чтобы обеспечить надежную цветостойкость изделий.



· Колориметр

Цифровая проверка цветоразличия для гарантии стабильности цвета от партии к партии для окрашенных и печатных тканей.



· Цифровой тестер на разрыв

Измерение разрывной прочности по основе и утку, оценка сопротивления распространению разрыва для спецодежды и тканей с покрытием, а также композитных материалов.



- # Электронный испытатель прочности ткани

Применяет принцип CRE для испытаний на разрыв, удлинение, раздирание, продавливание, смещение шва и отслоение тканей, трикотажа и ламинированных материалов.



- # Испытатель растяжения и восстановления ткани

Тестирует растяжение ткани, упругость восстановления и остаточную деформацию, оценивает эластичность тканых и трикотажных материалов со спандексом.



- **Прибор для определения водопроницаемости тканей**

Измерение гидростатического напора текстильных материалов для оценки стойкости к проникновению воды у функциональных тканей для наружного применения.